

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do Produto: Gel Antisséptico Premisse

Validade do Produto: 2 anos a partir da data de fabricação

Registro ANVISA: 230930023

Processo ANVISA: 25351.417865/2007-37

Grau: 2 – Produto registrado na ANVISA

Produto destinado a assepsia das mãos.

Fabricante: PROLINE - Indústria e Comércio Ltda.

CNPJ: 02.946.060/0001-27

Endereço: R. Bom Jesus do Iguape, 6051 – Boqueirão.

Cidade: Curitiba - PR

Telefone: (41) 3377-1873

www.premisse.com.br

Data da Última revisão: 21/05/2018

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

O Gel Antisséptico é indicado para a proteção e o cuidado das mãos de maneira fácil e rápida. Produto para uso em estabelecimentos de assistência à saúde. Recomendado como complemento na lavagem das mãos. Eficácia comprovada em testes laboratoriais. Não substitui água e sabonete.

- Eficácia contra 99,99% das bactérias. *Staphylococcus aureus*, *Salmonella choleraesuis*.

INDICAÇÕES E MODO DE USAR

Campo de aplicação

Tem aplicação em cozinhas industriais, indústrias alimentícias, laboratórios, hospitais e etc. NÃO UTILIZAR EM ÁREAS CRÍTICA DE HOSPITAIS. É recomendado como complemento na lavagem das mãos.

Modo de usar

Aplicar diretamente o Gel Antisséptico nas mãos limpas e secas. Esfregar levemente (não enxaguar). Este produto seca rapidamente, sem a necessidade de utilizar papel toalha. Este produto não substitui a lavagem com água e sabão. Não aplicar sobre pele ferida ou irritada.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

pH 100% : 5,5 – 7,8

Aparência e Odor: Gel transparente com odor característico.

Densidade: 0,790- 1,100 g/cm³

Viscosidade: 3000 – 8000 cP (Viscosímetro FUNGILAB VISCO BASIC SPINDLE 5/20 RPM.) à temperatura de 25°C

Solubilidade na água: 100%

Diluição: Pronto para usar. Sem diluir.

Ativo: Álcool etílico 62,97 ° INPM ± 3,0 %

COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

ALCOHOL, AQUA, PROPYLENE GLYCOL, SORBITOL, AMINOMETHYL PROPANOL, CARBOMER.

APRESENTAÇÃO

- Refil de 800 mL.
- Frasco de 500 mL.
- Bombonas de 5 Litros.

RISCOS À SAÚDE E MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Contato com os olhos: Lavar com água em abundância por no mínimo de 15 minutos. Lavar com Água Boricada. Consultar um médico.

Contato com a pele: Não oferece riscos.

Ingestão: Não provocar vômitos. Beber grande quantidade de água. Consultar um médico.

Inalação: Não oferece riscos.

PRECAUÇÕES

Não perfurar a tampa. Não derramar sobre o fogo. Uso externo. Em caso de irritação, suspenda o uso e procure orientação médica. Em caso de contato com os olhos, enxaguar abundantemente. Não aplicar sobre pele ferida ou irritada. Não utilizar em áreas críticas de hospitais (sala cirúrgica). Em caso de queimadura, lavar a área com água corrente. NÃO INGERIR. Em caso de ingestão, não provocar vômito e consultar imediatamente o Centro de Intoxicações 0800-722-6001 ou Serviço de Saúde mais próximo. MANTER AFASTADO DO FOGO E DO CALOR.

LOTE E VALIDADE

Lote: Definido pelo número de lote impresso no rótulo nas etiquetas dos refis, nos frascos e nas caixas.

Validade: Impressa nos rótulos ou nas embalagens dos refis, frascos e nas caixas.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Daniel Luiz Wyler - CRQ IX- 09301127